

Prisliste 15. september 2022






TJÆREBY GRUSGRAV	10
PEDERSEJE STENVÆRK & GENBRUG	12
MUNKE BJERGBY GRUSGRAV	15
NYRAND GRUSGRAV & GENBRUG	16
LØNG STENINDUSTRI & GENBRUG	18
VOR-FRUE GRUSGRAV (Åbner i 2022)	20
NCC AVEDØRE	21
KØGE STEN & GRUS & GENBRUG	23
NOTER	26
SALGS - OG LEVERINGSBETINGELSER	30

Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3,16 kr./ton, produktionsvederlag på 5,43 kr./ton og papirfakturaagebyr på 39,00 kr./stk.

Energitillæg – se det aktuelle tillæg på www.ncc.dk/vi-tilbyder/rastoffer/energitillag/

SIKKERHEDSKRAV OG FÆRDSEL

Følg skiltene anvisninger på pladsen og spørg en NCC medarbejder, hvis du er i tvivl. Herunder er regler for færdsel på pladsen for gæster.



Nye gæster henvender sig ved en NCC medarbejder for nærmere instruktion inden færdnen på NCC's plads.



Adgang forbudt for uvedkommende.



Alle bærer som minimum klasse 2 beklædning på pladsen, hvilket bl.a kan opfyldes ved brug af vest.



Vognmænd og håndværkere der arbejder for NCC skal bære lange bukser på pladser hvor der arbejdes med asfalt.



Vognmænd skal have sikkerhedsfodtøj på.



Der skal altid anvendes sikkerhedshjelm med 3 eller 4 punkts hagerem samt sikkerhedsbriller.



Bestræb dig på at minimere bakke manøvre på pladsen. På parkeringspladserne bakkes der ind så der er bedst muligt udsyn ved afgang.



Følg maksimal hastighedsgrænse for pladsen. Vis hensyn og reducer hastigheden yderligere, når du passerer arbejdssteder.



Hold afstand til alle maskin-anlæg, og gå aldrig ind under et bånd, der transporterer sten- eller klippematerialer.

SJÆLLAND – OMRÅDE ØST

DRÆN-PRODUKTER

Da der falder mere og mere regn i Danmark med hyppige oversvømmelser og overbelastede kloakker til følge, har NCC Industry udviklet DrænStabil[®] og DrænAf[®] til belægninger på arealer og veje. NCC DrænStabil[®] og DrænAf[®] har en høj vandgennemtrængelighed der gør, at regn - og smeltevand hurtigt siver ned på stedet. Desuden kan det nyudviklede produkt på samme tid anvendes som både bærelag, drænlag og afretningslag. Vælg NCC DrænStabil[®] og DrænAf[®], så får du dine anlægsprojekter på det tørre. Henvendelse til Steen Brok-Lauritsen 20 91 50 02.

KVALITETSKRAV

A DS/EN 13043 

B DS/EN 12620, DS/EN 206 DK NA,
1073-CPR-G001

M DS/EN 13139 

V Stabilgrus og bundsikring til vejbygning opfylder gældende regler samt DS/EN 13285.

Deklarationer, certifikater og ydeevnedeklarationer kan findes på www.tilslag.dk

SØMATERIALER

- Betontilslag
- Anlægsmaterialer
- Specialprodukter

GRUSGRAVSMATERIALER

- Asfalttilslag
- Betontilslag
- Anlægsmaterialer
- Specialprodukter

Vi kan også tilbyde

- Granit
- Fugegrus
- Strandsand til sandkasser
- Leret vejgrus
- Stigrus





- ovntørrede sandfraktioner til kundespecifikke formål



Bæredygtig kraftvarme-
produktion



Varmeafledning af
højspændingskabler



Kunstgræsbaner

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi også kan hjælpe dig



Steffan Gregersen
Area Sales Manager
Mobil 23 68 02 60
stegre@ncc.dk

NOTATER

BÆREDYGTIG ARBEJDSPLADS

NCC Råstoffer er en af NCC's bæredygtige arbejdspladser. Det betyder, at vores arbejdsplads lever op til en lang række krav, som er fastsat i vores bæredygtighedsramme, der omfatter arbejdsmiljø, social inklusion, materiale og affald, klima og energi, compliance og porteføljeeksekvering. Kravene, der skal opfyldes for at være en bæredygtig arbejdsplads, relaterer sig ikke kun til vores egne arbejdsfunktioner og medarbejdere, men også til vores underleverandører.

SUNDHED OG SIKKERHED

Vi sikrer et sundt og sikkert arbejdsmiljø, som fremmer medarbejdernes trivsel.

Krav relateret til vores sikkerhedskultur er f.eks. arbejdspladsspecifik sundhed, informationer om sikkerhed og arbejdsmiljø til medarbejdere og besøgende samt rapportering af og opfølgning på ulykker, hændelser og nærved-ulykker.

Vi begrænser udslip til jord, vand og luft.

Eksempler på det er at undgå tomgang, at opbevare og håndtere kemikalier og brændstof på en sikker måde og at rense forurenede og mudret vand, før vi forlader byggepladsen.

SOCIAL INKLUSION

Vi interagerer med lokale interessenter.

Social inklusion indebærer dialog med vores naboer og rimelige arbejdsforhold.

Vi holder naboer og lokale interessenter informeret om vores aktiviteter og giver dem mulighed for at gå i dialog med arbejdspladsens ledelse.

Vi tilbyder og fremmer rimelige arbejdsforhold.

Dette omfatter nultolerance over for diskrimination, risikovurderinger, herunder af det psykosociale arbejdsmiljø, og de tiltag, der er nødvendige for at undgå, at der sker ulykker og hændelser på grund af sprogbarrierer.

MATERIALER OG SPILD

Vi minimerer og genbruger affald.

Ved at fremme effektiv udnyttelse af materialer og kemikalier i et livscyklusbaseret perspektiv stræber vi efter at reducere affald og, hvis det produceres, at sikre, at det håndteres på en miljøvenlig og økonomisk bæredygtig måde.

KLIMA OG ENERGI

Vi reducerer vores CO₂-fodaftryk.

For eksempel ved at beregne vores energiforbrug på arbejdspladsen for at finde ud af, hvor det kan reduceres.

COMPLIANCE

Vi følger reglerne og de etiske retningslinjer for god forretningsskik.

NCC's adfærdskodeks for leverandører er en del af alle aftaler og kontrakter med leverandører og underleverandører. Også vores underleverandørers underleverandører godkendes, før arbejdet påbegyndes. NCC tager således ansvar hele vejen ned igennem leverandørkæden.

PORTEFØLJEKSEKVERING

Det er vores mål at levere bæredygtige løsninger til samfundet.

På baggrund af arbejdspladsspecifikke risiko- og mulighedsanalyser i spørgsmål om bæredygtighed identificerer vi det mest bæredygtige produkt, den mest bæredygtige metode eller den mest bæredygtige service i den enkelte situation.

MERVÆRDI TIL SAMFUND, KUNDER OG INTERESSENTER

Sammen med kunder og interessenter ønsker vi at bidrage til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Hver dag.



SJÆLLAND – OMRÅDE ØST

LEDELSE

Områdechef
Søren Evald Jensen
e-mail: sej@ncc.dk
mobil: 20 61 05 00

SALG

Salgskonsulent
Steen Brok-Lauridsen
e-mail: stebro@ncc.dk
mobil: 20 91 50 02



Salgschef
Lars Holde Olsen
e-mail: larols@ncc.dk
mobil: 91 37 39 96



Christina Hansen
e-mail: cih@ncc.dk
mobil: 61 96 81 01

TEKNISK AFDELING – REDERI

Rederichef
Michael Sørensen
e-mail: micsor@ncc.dk
mobil: 41 70 41 01



Skibsinsektor
Torben Kyhn Pedersen
e-mail: torped@ncc.dk
mobil: 23 63 19 18



Driftsleder
Gert Knudsen
e-mail: gtk@ncc.dk
mobil: 24 79 13 28

SØPLADSER

Driftsleder
Niclas Hansen
e-mail: nichan@ncc.dk
mobil: 25 72 76 01

LABORATORIE

SØMATERIALER:
Laboratorieleder
Else Ilso Larsen
e-mail: eil@ncc.dk
mobil: 20 68 05 00



GRUSGRAV:
Johnna Müller
e-mail: jom@ncc.dk
mobil: 23 33 27 02

DRYSAND / Dantonit

Area Sales Manager
Steffan Gregersen
e-mail: stegre@ncc.dk
mobil: 23 68 02 60

TJÆREBY GRUSGRAV

BAKKEMATERIALER		Kl.	Kv.krav	Vægtfylde*	Kr./ton
0/32	Stabilt grus, kval. II		V	1,75	112,00
0/4	Bakkegrus			1,45	119,00
0/8	Bakkegrus			1,45	126,00
8/16	Ærtesten			1,40	138,00
16/32	Nøddesten			1,45	138,00

* Vægtfylde er vejledende.

** Kontakt Steen Brok-Lauridsen tlf. 20 91 50 02 eller Lars Holde Olsen tlf. 91 37 39 96

Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3,16 kr./ton, produktionsvederlag til staten på 5,43 kr./ton, energitillæg og papirfaktura-gebyr på 39 kr./stk. Ønsker du faktura på mail, kan du skrive til: nbs@ncc.com



ÅBNINGSTIDER

Mandag–torsdag 06.00–16.00
Fredag 06.00–15.30
Lukkedage: 27. maj

KONTAKT

Tjærebyvej 125, Tjæreby
4000 Roskilde
Tlf. 46 56 00 21
Læsesmaskine tlf. 21 41 06 28

PEDERSEJE STENVÆRK OG GENBRUG

STABILT- OG BUNDSIKRINGSGRUS		Kl.	Kv.krav	Vægtfylde*	Kr./ton
0/32	Stabilt grus, kval. II		V	1,70	128,00
0/8	Bundsikringsgrus, kval. II		V	1,60	88,00

TØRHARPEDE MATERIALER

0/8	Leret vejgrus (tilkørt)			1,70	188,00
32/63	Singels			1,50	133,00

MULDJORD

	Muldjord, harpet			1,50	100,00
--	------------------	--	--	------	--------

VASKEDE MATERIALER

0/4	Vasket grus		A	1,50	99,00
4/8	Perlesten			1,45	163,00
8/16	Ærtesten			1,40	189,00
16/32	Nøddesten			1,50	161,00
0/16	Støbemix			1,70	155,00

SØMATERIALER

0/2	Strandsand (tilkørt)			1,40	334,00
-----	----------------------	--	--	------	--------

GENBRUGSMATERIALER

0/16	Knust asfalt			1,50	100,00
0/32	Knust asfalt			1,50	100,00
0/32	Knust beton			1,60	100,00

MODTAGELSE GENBRUGSMATERIALER

	** Asfaltbrokker, uanset størrelse				62,00
	** Betonbrokker, 60 x 60 cm				19,00
	** Betonbrokker, stor/armering (Kun efter aftale)				

* Vægtfylde er vejledende.



** De modtagne materialer må ikke indeholde forurenende stoffer som f.eks. PCB, tjære, sod, rester af maling og lak. Hvis der ved modtagelsen observeres tegn på forurening af materialerne eller der på anden måde opstår tvivl om materialernes renhed, forbeholder NCC sig ret til at afvise materialerne.

På NCCs genbrugspladser i Køge, Pederseje, Nyrand og Løng modtages kun asfaltbrokker med affaldskoden/ EAK 17 03 02: ikke farligt bitumen holdige blandinger.

Priserne er ekskl. moms, råstofavgift på 3,16 kr./ton, produktionsvederlag til staten på 5,43 kr./ton, energitillæg og papirfaktura-gebyr på 39 kr./stk. Ønsker du faktura på mail, kan du skrive til: nbs@ncc.com

ÅBNINGSTIDER

Mandag–torsdag 06.30–15.30
Fredag 06.30–15.00
Lukkedage: 27. maj

KONTAKT

Nr. Vedbyvej 13 A, 4840 Nr. Alslev
Tlf. 46 56 00 21
Læssemaskine – mobil 40 34 78 11



MUNKE BJERGBY GRUSGRAV (Nedlukket, åbnes ved større projekter.)



ÅBNINGSTIDER

Åbent efter aftale

KONTAKT

Munke Bjergrbyvej 42 A,
4190 Munke Bjergrby
Tlf. 46 56 00 21

 NYRAND GRUSGRAV OG GENBRUG

STABILT- OG BUNDSIKRINGSGRUS		Kl.	Kv.krav	Vægtfylde*	Kr./ton
0/32	Stabilt grus, kval. II, maks. 15% kalk		V	1,75	96,00
0/20	Bundsikringsgrus, kval. II, maks. 15% kalk		V	1,65	67,00
0/63	Bundsikringsgrus, kval. II		V	1,75	82,00

TØRHARPEDE MATERIALER

0/8	Betongrus			1,45	84,00
0/8	Leret vejgrus			1,60	103,00

VASKEDE MATERIALER

0/4	Vasket grus		A	1,50	87,00
0/4	***Filtergrus BD type A, maks. 15% kalk			1,50	128,00
4/8	Perlesten			1,45	126,00
8/16	Ærtesten			1,40	126,00
16/32	Nøddesten			1,45	129,00
0/16	Støbemix			1,65	113,00

DIVERSE MATERIALER

0/8	Stigrus med skærver			1,50	140,00
0/8	Slidlæggrus SLG II			1,50	150,00
0/16	Rabatgrus m. kalkfiller SLG I			1,75	150,00
0/16	Rabatgrus			1,60	107,00
	Kampesten >800			1,70	276,00

KNUSTE MATERIALER

0/2	Stenmel		A	1,45	113,00
0/6	Stenmel			1,45	141,00
4/8	Skærver		A	1,40	173,00
8/11	Skærver		A	1,40	173,00
8/16	Skærver		A	1,40	173,00
8/22	Skærver		A	1,40	173,00

MULDJORD	Kl.	Kv.krav	Vægtfylde*	Kr./ton
Muldjord, harpet			1,40	169,00

GENBRUGSMATERIALER

0/16	Knust asfalt		1,50	100,00
------	--------------	--	------	--------

MODTAGELSE GENBRUGSMATERIALER

	**Asfaltbrokker, uanset størrelse			62,00
--	-----------------------------------	--	--	-------

* Vægtfylde er vejledende.

** Kontakt salgsafdeling inden indlevering.

På NCCs genbrugspladser i Køge, Pederseje, Nyrand og Løng modtages kun asfaltbrokker med affaldskoden/
EAK 17 03 02: ikke farligt bitumen holdige blandinger.

*** Bane Danmark Type A

Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3,16 kr./ton, energitillæg og papirfaktura-gebyr på 39 kr./stk.

Ønsker du faktura på mail, kan du skrive til: nbs@ncc.com

ÅBNINGSTIDER

Mandag–torsdag 06.00–15.30

Fredag 06.00–15.00

Lukkedage: 27. maj

KONTAKT

Gammelrand 10-12, 4470 Svebølle

Tlf. 46 56 00 21

Peter – Læssemaskine tlf. 30 54 46 87

Martin – Læssemaskine tlf. 20 87 44 78

LØNG STENINDUSTRI OG GENBRUG

STABILT- OG BUNDSIKRINGSGRUS		Kl.	Kv.krav	V ægtfylde*	Kr./ton
0/32	Stabilt grus, kval. II, maks. kalk 15%		V	1,75	119,00
0/20	Bundsikringsgrus, kval. II		V	1,50	69,00

TØRHARPEDE MATERIALER

0/4	Betonsand	P	B	1,45	87,00
0/8	Betongrus			1,45	85,00
	Sandfyld, uharpet			1,50	54,00
	Sandfyld, harpet			1,50	67,00
0/16	Støbemix			1,65	169,00

VASKEDE MATERIALER

0/2	Vasket grus			1,50	91,00
0/4	Vasket grus		A	1,50	87,00
4/8	Perlesten			1,45	174,00
8/16	Ærtesten			1,40	174,00
16/32	Nøddesten			1,45	174,00

DIVERSE MATERIALER

0/16	Rabatgrus			1,60	109,00
------	-----------	--	--	------	--------

MULDJORD

	Muldjord, harpet			1,40	127,00
--	------------------	--	--	------	--------

* Vægtfylde er vejledende.

GENBRUGSMATERIALER		Kl.	Kv.krav	Vægtfylde	Kr./ton
0/16	Knust asfalt			1,50	100,00
0/32	Knust beton			1,60	100,00

MODTAGELSE GENBRUGSMATERIALER

	Asfaltbrokker, uanset størrelse *				62,00
	Betonbrokker, max 60x60cm***				19,00
	Betonbrokker, store/armering (kun efter aftale)*				

* Vægtfylde er vejledende.

** Kontakt salgsafdelingen inden levering.

På NCCs genbrugspladser i Køge, Pederseje, Nyrand og Løng modtages kun asfaltbrokker med affaldskoden/EAK 17 03 02: ikke farligt bitumen holdige blandinger.

*** De modtagne materialer må ikke indeholde forurenende stoffer som f.eks. PCB, tjære, sod, rester af maling, lak, kultjære og Epoksy.

Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3,16 kr./ton, energitillæg og papirfaktura-gebyr på 39 kr./stk.

Ønsker du faktura på mail, kan du skrive til: nbs@ncc.com

ÅBNINGSTIDER

Mandag–torsdag 06.00–16.00

Fredag 06.00–15.00

Lukkedage: 27. maj

KONTAKT

Kalundborgvej 94, 4180 Sorø

Tlf. 46 56 00 21

Læsemaskine tlf. 41 70 40 38

Indkørsel fra Kalundborgvej

VOR-FRUE GRUSGRAV (Åbner i 2022)



BAKKEMATERIALER		Kl.	Kv.krav	Vægtfylde*	Kr./ton
0/32	Stabilt grus, kval. II		V	1,75	112,00
0/4	Bakkegrus			1,45	119,00
0/8	Bakkegrus			1,45	126,00
8/16	Ærtesten			1,40	138,00
16/32	Nøddesten			1,45	138,00

MULDJORD

	Muldjord, harpet			1,50	188,00
--	------------------	--	--	------	--------

ÅBNINGSTIDER

Mandag–torsdag 06.00–16.00
Fredag 06.00–15.30
Lukkedage: 27. maj

KONTAKT

Øde Hastrup Vej 130
4000 Roskilde
Tlf. 46 56 00 21

NCC – AVEDØRE

BETONTILSLAG		Kl.	Kv.krav	Vægtfylde*	Kr./ton
0/4	Betonsand	P	B	1,50	201,00
0/4	Betonsand	E	B	1,40	247,00
0/4	Mure-/pudsegrus			1,40	228,00
0/16	Støbemix			1,70	223,00
0/25	Støbemix			1,70	223,00
2/8	Perlesten	M	B	1,50	310,00
8/16	Ærtesten	M	B	1,50	310,00
2/8	Perlesten			1,50	301,00
8/16	Ærtesten			1,50	301,00
16/25	Nøddesten	P	B	1,50	301,00

ANLÆGSMATERIALER

0/4	Glatføregrus			1,40	228,00
0/8	Harpet sandfyld			1,40	90,00
0/4	Kabelsand, termisk resistivitet max. 0,8 Km/W			1,50	224,00
0/20	Bundsikringsgrus (sø) kval. II		V	1,50	74,00
0/8	Bundsikringsgrus (sø) kval. I		V	1,50	90,00

ØVRIGE MATERIALER

0/2	Sand			1,40	236,00
0/8	Betongrus			1,50	216,00
	**DrænStabil ®			1,60	
0/4	Stenmel			1,50	122,00

GRANITSKÆRVER		Kl.	Kv.krav	Vægtfylde*	Kr./ton
0/2	Stenmel Blå Rønne			1,50	228,00
11/16	Granitskærver, diabas sorte			1,50	511,00
16/22	Granitskærver, diabas sorte			1,50	511,00

* Vægtfylde er vejledende.

** Projektsalg - Kontakt Lars Holde Olsen tlf. 91 37 39 96 eller Steen Brok-Lauridsen tlf. 20 91 50 02

Mindste salg pr. ekspedition

Sand: 325,00 kr.

Sten: 435,00 kr.

Skærver: 600,00 kr.

Priserne er ved kontantsalg inkl. moms.

Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3,16 kr./ton, produktionsvederlag til staten på 5,43 kr./ton alt. 9,05 kr./m³, energitillæg og papirfaktura-gebyr på 39 kr./stk.

Ønsker du faktura på mail, kan du skrive til: nbs@ncc.com



ÅBNINGSTIDER

Mandag–torsdag 06.00–16.00

Fredag 06.00–14.00

Lukkedage: 27. maj

KONTAKT

Stamholmen 225, 2650 Hvidovre

Tlf. 46 56 00 21

KØGE – STEN OG GRUS OG GENBRUG

SØ MATERIALER		Kl.	Kv.krav	Vægtfylde*	Kr./ton
0/2	Mørtelsand		M	1,40	226,00
0/2	Sand			1,40	223,00
0/2	Storebæltssand			1,40	324,00
0/4	Betonsand	E	B	1,40	260,00
0/4	Mure-/pudsegrus			1,40	223,00
0/4	Glatføregrus			1,40	223,00
0/8	Harpet sandfyld			1,40	87,00
0/8	Betongrus			1,50	120,00
0/16	Støbemix			1,70	164,00
0/8	Bundsikringsgrus (sø) kval. I		V	1,50	90,00
0/4	Kabelsand, termisk resistivitet max. 0,8 Km/W			1,50	224,00
2/8	Perlesten			1,50	301,00
8/16	Ærtesten			1,50	301,00
16/25	Nøddesten			1,50	301,00
0/4	Fugesand (BPS 108 - til belægningssten)			1,60	242,00

GRANITSKÆRVER

0/2	Stenmel, Blå Rønne			1,50	195,00
11/16	Granitskærver Blå Rønne			1,50	424,00
11/16	Granitskærver hyperit			1,50	515,00
16/25	Granitskærver hyperit			1,50	515,00
11/16	Granitskærver, diabas sorte			1,50	536,00
16/22	Granitskærver, diabas sorte			1,50	536,00
0/16	Hyperit, sort			1,70	203,00
0/32	Hyperit, sort			1,75	203,00

ØVRIGE MATERIALER

	*** DrænAf ®			1,40	
1/4	Faldunderlag, godkendt DS/EN 1177			1,40	431,00

BAKKEMATERIALE		Kl.	Kv.krav	Vægtfylde*	Kr./ton
0/32	Stabilt grus, kval. II		V	1,75	182,00
0/8	Brolæggergrus			1,40	154,00

GENBRUGSMATERIALER

0/16	Knust asfalt		1,50	97,00
0/32	Knust beton		1,60	97,00

DIVERSE MATERIALER

0/4	Betonsand (tilkørt)		1,45	171,00
0/8	Stigrus med skærver (tilkørt)		1,50	216,00
0/8	Leret vejgrus (tilkørt)		1,60	188,00
0/16	Rabatgrus (tilkørt)		1,60	190,00
4/8	Perlesten, vaskede (tilkørt)		1,45	227,00
0/24***	Cementstabiliseret grus HBB-B (C6/8)		1,90	323,00
0/24***	Cementstabiliseret grus HBB-B (C8/10)		1,90	326,00
0/24***	Cementstabiliseret grus HBB-B (C12/16)		1,90	329,00

MODTAGELSE GENBRUGSMATERIALER

	** Asfaltbrokker, uanset størrelse			62,00
	** Betonbrokker, max 60x60 cm			19,00
	** Betonbrokker, store/armering (kun efter aftale)			

* Vægtfylde er vejledende.

** De modtagne materialer må ikke indeholde forurenende stoffer som f.eks. PCB, tjære, sod, rester af maling, lak, kultjære og epoksy.

På NCCs genbrugspladser i Køge, Pederseje, Nyrand og Løng modtages kun asfaltbrokker med affaldskoden/EAK

17 03 02: ikke farligt bitumen holdige blandinger

*** Projektsalg - Kontakt Lars Holde Olsen tlf. 91 37 39 96 eller Steen Brok-Lauridsen tlf. 20 91 50 02

Mindste salg pr. ekspedition

Sand: 325,00 kr.

Sten: 435,00 kr.

Sten (granitprodukter): 600,00 kr.

Priserne ved mindste salg er ved kontantsalg, inkl. moms.

Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3,16 kr./ton, produktionsvederlag til staten på 5,43 kr./ton, energitillæg og papirfaktura-gebyr på 39 kr./stk.

Ønsker du faktura på mail, kan du skrive til: nbs@ncc.com

ÅBNINGSTIDER

Mandag–torsdag 06.00–15.30

Fredag 06.00–14.30

Lukkedage: 27. maj


KONTAKT

Nordhavnsvej 22, 4600 Køge

Tlf. 46 56 00 21

Læssemaskine – mobil 56 65 36 10

Grusgrave og asfaltfabrikker på Sjælland og Lolland/Falster



Grusgrave



Asfaltfabrikker

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Nyrand Grusgrav & Genbrug
Gammelrand 10, 4470 Svebølle | 5. NCC DrySand
Junckersvej 1, 4600 Køge | 9. Ejby Asfaltfabrik
Ejby Industrivej 8, 2600 Glostrup |
| 2. Løng Stenindustri & Genbrug
Kalundborgvej 94, 4180 Sorø | 6. Køge Sten, Grus & Genbrug
Nordhavnsvej 22, 4600 Køge | 10. Maribo Asfaltfabrik
C. E. Christiansensvej 17, 4930 Maribo |
| 3. Tjæreby Grusgrav
Tjærebyvej 125, 4000 Roskilde | 7. Pederseje Stenværk & Genbrug
Nr. Vedbyvej 13A, 4840 Nørre-Alslev | |
| 4. Avedøre Sten & Grus
Stamholmen 225, 2650 Hvidovre | 8. Gammelrand Asfaltfabrik
Gammelrand 10, 4470 Svebølle | |

NOTATER

NOTATER

NOTATER

NOTATER

1. ANVENDELSE

Salgs- og leveringsbetingelserne er gældende ved alle leverancer. Fravigelse af betingelserne er kun gældende, hvis det er skriftligt aftalt.

2. TILBUD

Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbuddets datering. Sælger forbeholder sig ret til mellem-salg hvilket betyder, at sælger ikke er bundet af sit tilbud, hvis sælger i perioden inden købers accept har solgt til anden side, og opfyldelse af tilbuddet derved ikke er muligt fra eget værk.

3. ORDRER

Købers skriftlige eller telefoniske ordre er først bindende for sælger, når køber har modtaget sælgers skriftlige ordrebekræftelse.

4. PRISER

Prisen er i henhold til gældende prisliste på tidspunktet for afhentning. De anførte priser er ekskl. råstofafgift, produktionsvederlag og moms. Der forbeholdes ret til uden varsel at ændre prislisten, der altid findes i opdateret udgave på sælgers hjemmeside på adressen www.raastoffer.dk.

Aftale om fast pris er gældende indenfor de aftalte terminer og mængder. Dog forbeholder sælger sig ret til uden varsel at regulere den faste pris, hvis sælger har merudgifter som følge af, men ikke begrænset til, f.eks. forhøjede oliepriser, forhøjede materialeudgifter eller nye og/eller ændrede regler, herunder men ikke begrænset til f.eks. afgiftsforhøjelser, ændring af reglerne om refusion i sømandsbeskatningsloven, ændring af reglerne om fradragsret for energiafgift offentligt påbud om nabokompensationer ved indvindingsloktioner m.v.

5. BETALINGSBETINGELSER

Uanset om køber eller sælger forestår transporten er kvantum baseret på vejning eller opmåling på sælgers værk. Betalingsfristen er 30 dage netto fra fakturadato. Sælger er dog berettiget til at kræve kontant betaling. Sker betaling ikke rettidigt, opkræves renter i henhold til rentelovens rentesats. Der tillægges et faktura-gebyr på alle papir-

fakturaer på 39,00 kr. pr. faktura. Tillægget opkræves ikke på faktura fremsendt pr. mail. Ønskes fremtidige fakturaer fremsendt pr. mail, kan dette meddeles til: nbs@ncc.com. Energitillæg - se det aktuelle tillæg på www.ncc.dk/vi-tilbyder/raastoffer/energitillag/

6. MODREGNING

NCC forbeholder sig ret til at modregne krav mod køberen, uanset om kravet vedrører andre aftaler, herunder også krav som andre selskaber, der ejes enten helt eller delvist af NCC AB (NCC Industry A/S' svenske moderselskab), måtte have mod køberen.

7. LEVERING

Levering sker frit læsset på købers lastvogn på sælgers værk.

Er der truffet aftale om sælgers forsendelse af varen (frit tilkørt), aflæsses varen så nær brugsstedet som kørselstorholdene, efter chaufførens skøn, tillader. Såfremt køber anviser indkørsel over ikke kørefast grund, er alle eventuelle følgeskader for købers regning, herunder sælgers eventuelle tidstab. Ved forsendelse af varen (frit tilkørt) anses varen for leveret, når varen er aflæsset.

8. ANSVAR OG FORSINKELSE

Sælger er uden ansvar for forsinket levering, der skyldes købers forhold, herunder spærrede eller ikke bæredygtige adgangsveje til leveringsstedet. Sælger forbeholder sig ret til at fakturere køber for merudgifter påført sælger som følge heraf. Sælgers ansvar for forsinkelse kan aldrig overstige fakturaværdien af den forsinkede vare.

Endvidere er sælger ikke ansvarlig for forsinkelse som følge af force majeure (f.eks. strejke eller lock-out) eller vejrlig, der gør produktion eller transport umulig eller uforholdsmæssigt bekestelig. Det er ikke et krav for, at sælger kan påberåbe sig force majeure, at der foreligger objektiv umulighed. Det er tilstrækkeligt, at der foreligger subjektiv umulighed for sælger. Ved en sådan forsinkelse udsættes levering til et tidspunkt hurtigst muligt efter hindringens ophør. Sælger giver køber meddelelse om hindringens opståen og nyt leveringstidspunkt.

9. MODTAGEKONTROL

Inden læsning/aflysning skal køber sikre sig at følgesedlens angivelser er i overensstemmelse med bestillingen samt under læsningen/aflysningen foretage visuel kontrol af det leverede. Eventuel reklamation skal ske skriftligt straks efter, at køber er eller burde være blevet opmærksom på en mangel. I modsat fald har køber fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne.

10. DOKUMENTATION

Al dokumentation for materialers kvantum, konsistens og lignende dokumenterer leverancen ved færdiglæsning på sælgers værk. Sælgers interne kvalitetskontrol er dokumentationsgrundlag.

11. MODTAGELSE AF GENBRUGSMATERIALER

Modtagelse af genbrugsmaterialer skal ske iht. NCC Råstoffers til enhver tid gældende miljøgodkendelse.

Betonbrokker: De modtagne materialer må ikke indeholde forurenende stoffer som f.eks. PCB, tjære, sod, rester af maling og lak. Hvis der ved modtagelsen observeres tegn på forurening af materialerne eller der på anden måde opstår tvivl om materialernes renhed, forbeholder NCC Råstoffer sig ret til at afvise materialerne.

Asfaltbrokker: Der modtages kun asfaltbrokker med affaldskoden/ EAK 17 03 02: ikke farligt bitumenholdige blandinger.

Det er et krav at køber i forbindelse med aflevering af beton- og asfaltbrokker underskriver en forhåndsansmeldelse om, at der kun afleveres beton- og asfaltbrokker, som NCC Råstoffer er godkendt til at modtage. Såfremt det måtte vise sig, at køber har afleveret beton- og asfaltbrokker, der ikke er i overensstemmelse med NCC Råstoffers miljøgodkendelse, er køber forpligtet til at tage disse tilbage. I det omfang det ikke er muligt skal køber erstatte NCC Råstoffer det eventuelle tab, som NCC Råstoffer måtte lide i den anledning.

12. BEGRÆNSNING AF MANGELANSVAR

Leverancen leveres med 5 års leverandøransvar for mangler i overensstemmelse med reglerne i AB 18 § 12, stk. 5.

Ved mangelfuld leverance foretager sælger hurtigst muligt omlevering. Køber kan derudover

ikke rejse noget krav mod sælger, der således bl.a. ikke dækker købers tab ved direkte og indirekte følgeskader.

13. BEGRÆNSNING AF PRODUKTANSVAR

Sælgers produktansvar er maksimeret til kr. 2 mio. Sælger erstatter dog ikke tidstab, driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Hvis sælger bliver pålagt et produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at friholde sælger for de erstatningskrav, der overstiger kr. 2 mio. I tilfælde af retssag er køber forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme ret, som behandler kravet mod sælger.

14. OPSIGELSE

Sælger er berettiget til at opsig indgåede aftaler helt eller delvist, hvis der foreligger en saglig grund for, at sælger er forhindret i at opfylde aftalen eller opfyldelsen er blevet uforholdsmæssigt byrdefuld for sælger. En sådan saglig grund kan f.eks., men er ikke begrænset til, være:

- En grave- eller sugetilladelse udløber/ inddrages eller der opstår forhold, herunder myndighedskrav om eksempelvis arkæologi, fredning eller miljø, der gør råstofindvinding umulig eller efter sælgers vurdering urentabel.
- Forekomsten viser sig ikke at indeholde de forudsatte råstoffer, eller indvindingen viser sig at være mere omkostningstung end forudset.
- Sælger nedlægger en indvindingslokation, hvorved transportudgiften bliver væsentligt forøget.

Sælger skal varsle opsigelsen tidligst muligt, men er ansvarsfri, uanset med hvilken frist opsigelsen kan gives i forhold til karakteren af den aktuelle saglige grund.

15. NCC's adfærdskodeks

I forbindelse med indgåelse af aftaler med Sælger accepterer Køber at overholde og efterleve NCC's adfærdskodeks og NCC's deri beskrevne forretningsprincipper. NCC's adfærdskodeks findes på www.ncc.dk

16. TVISTER

Eventuelle tvister parterne imellem afgøres efter dansk ret af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

NCC KORT FORTALT

NCC Industry er en del af NCC koncernen, som er en af de førende bygge- og ejendomsudviklingsvirksomheder i Nordeuropa. Med Norden som hjemmemarked dækker vi hele værdikæden. Vi udvikler og bygger boliger, erhvervsejendomme, industribygninger og offentlige bygninger, veje og anlæg samt anden infrastruktur. Vi tilbyder også råstoffer og materialer til byggeri og udfører belægnings- og vejservice.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. Det gør vi ved bl.a. ved at gå forrest med udviklingen af klimaveje og ved at sætte effektiv energianvendelse og genvinding øverst på dagsordenen i vores produktion. På den måde skaber vi nye fremtidssikrede løsninger, sparer på energien og mindsker vores afhængighed af de begrænsede naturressourcer.

NCC Industry A/S
Stamholmen 225
2650 Hvidovre
Tlf. 46 56 00 21

Øde Hastrup Vej 130
4000 Roskilde
Tlf. 46 56 00 21

ncc.dk/raastoffer

