

Prisliste ver.III 15. sept. 2022



VESTERHAVSRAL, ESBJERG	6
VESTBIRK STENLEJE	8
SIEM GRUSGRAV	10
ST. ENDELT GRUSGRAV	12
ROM GRUSVÆRK	14
ÅRHUS STEN & GRUS	16
SEEST GRUSGRAV	17
KOLEDHUS GRUSGRAV	18
SELLEBJERG GRUSGRAV	20
BRYLLE GRUSGRAV	22
SALGS - OG LEVERINGSBETINGELSER	24



Priserne er ab grav og ekskl. moms, råstofafgift, produktionsvederlag og energitillæg.



Udsigt over Esbjerg med NCC's søplads i centrum



Områdechef
Søren Grae
e-mail: soegra@ncc.dk
mobil: 61 95 34 04



Salgschef Fyn
Projektchef NCC Perma-
Vej®
Regnvandskonsulent
Michael Brask
e-mail: mcb@ncc.dk
mobil: 23 33 27 14



Salgschef Jylland
Lars Flemming Sørensen
e-mail: lgs@ncc.dk
mobil: 20 30 40 99

NCC Råstoffer er fortsat Danmarks eneste leverandør af permeable bærelag, der er veldokumenteret og certificeret. Det er selvfølgelig NCC DrænStabil®, som NCC har landsdækkende produktions- og udleveringssteder til.
Kontakt salgschef Michael Brask for info og priser.

Priserne er ekskl. moms, råstofafgift på 3,16 kr./ton, produktionsvederlag til staten på 5,43 kr./ton* og papirfaktura gebyr på 39 kr./stk.
Energitillæg – se det aktuelle tillæg på www.ncc.dk

KVALITETSKRAV

- A DS/EN 13043
- B DS/EN 12620, DS/EN 206 DK NA,
1073-CDP-G001
- M DS/EN 13139, 1073-CPD-G001 M
- V Stabilt grus og bundsikring til vejbygning
opfylder gældende vejregler samt DS/EN 13285.

Deklarationer, certifikater og ydeevnedeklaration kan findes på www.tilslag.dk

*Kun på søpladser.

VESTERHAVSRAL, ESBJERG

BETONTILSLAGSMATERIALER		Kl.	Kv.krav	Vægtfylde	Kr./ton
0/4	Bundsikringsgrus II		V	1,55	63,86
0/4	Stenmel			1,40	129,78
0/4	Betonsand vasket	A	B	1,55	63,86
4/8	Skærver	A	B	1,40	175,10
8/16	Skærver	A	B	1,45	175,10
8/16	Søærtesten - Rund	A	B	1,60	175,10
16/32	Sønøddesten	A	B	1,60	144,20
2/5	Søperlegrus	P	B	1,58	141,11
4/8	Søperlesten	M	B	1,60	163,77
8/16	Søærtesten	M	B	1,60	163,77
16/32	Sønøddesten	M	B	1,60	139,05
8/32	Frajigget				106,09
32/63	Søsten			1,65	159,15
125/200	Håndsten				200,85
8/11	Skærver		A	1,40	175,10
11/16	Skærver		A	1,45	175,10
0/5	Stigrus			1,50	132,87
	Gydegrus blandes efter ønske			1,80	125,66
2/8	Filtergrus				163,77
0/32	Stabilt grus II		V		94,76
	NCC DrænStabil® – projektsalg kontakt Michael Brask			1,60	
	NCC DrænAf® – projektsalg kontakt Michael Brask			1,50	

TRAILERSALG	1-AKSEL.	2-AKSEL
Sand	250,00	300,00
Sten	350,00	400,00

Priser vedrørende trailersalg til private er inklusiv moms.

NOTATER

ÅBNINGSTIDER

Mandag–torsdag 06.00–17.00
fredag 06.00 – 15.00

Lukkedage: 27. maj samt alle dage
mellem jul og nytår.

KONTAKT

Vesterhavsrå, Søplads,
Orionvej 7, 6700 Esbjerg
Tlf. 65 97 32 63
Bo: 20 16 44 53
Læssemaskine: Tlf. 40645180

Ved færdsel på vores pladser, skal du være
iført hjelm, gul vest og sikkerhedssko.

VESTBIRK STENLEJE

VEJMATERIALER		Kl.	Kv.krav	Vægtfylde	Kr./ton
0/8	Sandfyld	harpet		1,47	25,75
0/8	Filtergrus - VD krav	vasket		1,60	85,49
0/32	Stabilt grus kv.II		V	1,80	89,61
0/4	Stenmel tilkørt			1,40	104,03
64/200	Bundsten				156,56
200/500	Kampesten, usortet				156,56

BETONTILSLAGSMATERIALER

0/2	Vasket sand			1,47	28,84
0/8	Støbemix			1,63	103,00
0/16	Støbemix			1,73	100,95
4/8	Perlesten	vasket		1,43	118,45
8/16	Ærtesten	vasket		1,48	112,27
16/32	Nøddesten	vasket		1,48	93,73

ØVRIGE MATERIALER

	Gydegrus - DTU godkendt til små vandløb op til 3 meters bredde				84,46
	Gydegrus - DTU godkendt til store vandløb over 3 meters bredde				84,46
0/2	Kabelsand - termisk resistivitet 0,7 mK/W			1,47	28,84

TRAILERSALG	1-AKSEL	2-AKSEL
Sand	250,00	300,00
Sten	300,00	350,00

Priser vedrørende trailersalg til private er inklusiv moms.



Sten fra Vestbirk som dekoration på Moesgaard Museums neandertaler udstilling 2021.

NOTATER

ÅBNINGSTIDER

Mandag–torsdag 06.00–16.00
fredag 06.00 – 14.00

Lukkedage: 27. maj samt alle dage
mellem jul og nytår.

KONTAKT

Ryvej 59 A, 8752 Østbirk
Tlf. 65 97 32 63
Karl Erik: 60 16 49 37

Ved færdsel på vores pladser, skal du være
iført hjelm, gul vest og sikkerhedssko.

SIEM GRUSGRAV

BETONTILSLAGSMATERIALER			Kl.	Kv.krav	Vægtfylde	Kr./ton
0/2	Sand	vasket			1,42	12,36
1/5	Filtergrus	vasket			1,48	82,40
2/8	Perlesten	vasket	P	B	1,48	96,82
8/16	Ærtesten	vasket	P	B	1,46	86,52
16/32	Nøddesten	vasket	P	B	1,45	82,40
32/64	Singels	vasket			1,45	81,37
0/8	Støbemix				1,63	72,10
0/16	Støbemix				1,76	70,04

VEJMATERIALER

0/4	Sandfyld	harpet			1,48	12,36
0/4	Bundsikring kv. II			V	1,48	13,39
0/4	Bundsikringsgrus kv. I			V	1,48	14,42
0/32	Stabilt grus kv. II			V	1,74	60,77
0/32	Kørestabilt grus				1,76	51,50
0/8	Filtergrus - VD krav	vasket			1,50	67,98
0/8	Filtergrus - 70% vasket sten				1,50	81,37
0/1	Kosand Siem					38,11
0/20	Vejgrus				1,70	72,10

VARER, DER KRÆVER BESTILLING – KONTAKT KJELD

	NCC DrænStabil® – projektsalg kontakt Michael Brask				1,60	
	NCC DrænAf® – projektsalg kontakt Michael Brask				1,50	
0/8	Brolæggergrus				1,48	48,41
0/4	Stenmel				1,40	78,28
0/2	Kabelsand - termisk resistivitet 0,6 mK/W				1,48	21,63
100/200	Kampesten					212,18
> 200	Kampesten					212,18
	Gydegrus - DTU godkendt til små vandløb op til 3 meters bredde					81,37
	Gydegrus - DTU godkendt til store vandløb over 3 meters bredde					81,37

TRAILERSALG	1-AKSEL.	2-AKSEL
Sand	250,00	300,00
Sten	300,00	350,00

Priser vedrørende trailersalg til private er inklusiv moms.

NOTATER

ÅBNINGSTIDER

Mandag–torsdag 06.00–16.00
fredag 06.00 – 14.00

Lukkedage: 27. maj samt alle dage
mellem jul og nytår.

KONTAKT

Siem Skovvej 18, 9575 Terndrup
Tlf. 65 97 32 63

Kjeld: 29 25 98 51

Henrik: 30 54 46 89

Ved færdsel på vores pladser, skal du være
iført hjelm, gul vest og sikkerhedssko.

ST. ENDELT GRUSGRAV

VEJMATERIALER		Kl.	Kv.krav	Vægtfylde	Kr./ton
0/4	Bundsikringsgrus kv.II harpet		V	1,46	21,63
0/8	Brolæggergrus Siem			1,48	96,82
0/32	Stabilt grus kv. II – tilkørte materialer		V	1,74	105,06
0/32	Kørestabilt grus			1,80	73,13
0/16	Rabatgrus med ler				88,58

Fast pris

BETONTILSLAGSMATERIALER

0/4	Betonsand vasket	E	B	1,52	45,32
0/8	Støbemix			1,60	101,97
0/16	Støbemix			1,70	101,97
0/2	Pudsesand				44,81
4/8	Vasket lokal			1,50	120,51
8/16	Vasket lokal			1,50	111,24
8/16	Ærtesten - Siem vasket	P	B	1,46	115,36
16/32	Nøddesten - Siem vasket	P	B	1,45	111,24

Fast pris

Fast pris

ØVRIGE MATERIALER

	Knust beton			1,65	87,55
	Knust asfalt				110,21
8/16	Lys grå granit				329,60
	Kosand harpet			1,30	46,87
	Ridebanesand harpet			1,30	46,87
	Ridebanesand m. ler			1,30	46,87
0/4	Kabelsand - termisk resistivitet 0,6 mK/w			1,46	22,66
0/0,5	Lersand 50% U. 0,063 mm harpet			1,30	25,75
0/8	Muldjord harpet				72,10
	Muldjord uharpet				45,32

Fast pris

Fast pris

Fast pris

MODTAGES		Kl.	Kv.krav	Vægtfylde	Kr./ton
	Ren beton				0,00
	Ren asfalt				0,00

TRAILERSALG	1-AKSEL	2-AKSEL
Sand	250,00	300,00
Sten	300,00	350,00

Priser vedrørende trailersalg til private er inklusiv moms.

NOTATER

ÅBNINGSTIDER

Mandag–torsdag 06.00–16.00
fredag 06.00 – 14.00

Lukkedage: 27. maj samt alle dage
mellem jul og nytår.

KONTAKT

Østkystvejen 70, 9300 Sæby
Tlf. 65 97 32 63

Ole: 40 64 50 64

Alex: 24 24 01 31

Søren: 40 64 50 82

Ved færdsel på vores pladser, skal du være
iført hjelm, gul vest og sikkerhedssko.

ROM GRUSVÆRK - LEMVIG

VEJMATERIALER		Kl.	Kv.krav	Vægtfylde	Kr./ton
0/32	Stabilt grus kv. II		V	1,70	69,01
0/32	Kørestabilt grus			1,70	62,83
0/16	Vejgrus			1,60	76,74

UKNUST GRUSGRAVSMATERIALER (TØRHARPET)

	Sandfyld	harpet		1,50	12,36
0/4	Bundsikringsgrus II	harpet		1,50	13,39
0/4	Kabelsand – termisk resistivitet 0,6 mK/W			1,50	21,63
0/4	Filtergrus			1,50	41,20
0/8	Filtergrus			1,45	59,74
0/22	Filtergrus			1,45	54,59
4/16	Drængrus			1,45	92,70
20/40	Sten			1,40	85,49
20/60	Sten			1,40	80,86
60/150	Sten			1,40	77,25

BETONTILSLAGSMATERIALER

0/4	Betonsand	tørharpet	P	B	1,50	28,84
0/4	Betonsand	tørharpet	A	B	1,50	35,02
0/8	Støbemix				1,60	105,06

KNUST GRUSGRAVSMATERIALER

0/4	Brolæggergrus			1,50	79,31
0/22	Knust vejmix/rabatgrus			1,70	92,70
	NCC DrænStabil® – projektsalg kontakt Michael Brask			1,60	

ØVRIGE MATERIALER

	Gydegrus - DTU godkendt til små vandløb op til 3 meters bredde				75,19
	Gydegrus - DTU godkendt til store vandløb over 3 meters bredde				75,19

DIVERSE		Kl.	Kv.krav	Vægtfylde	Kr./ton
0/4	Granit Stenmel (sort/grå)				236,90
8/11	Granit (sort/grå)				463,50
11/16	Granit (sort/grå)				463,50

TRAILERSALG	1-AKSEL	2-AKSEL
Sand	250,00	300,00
Sten	300,00	350,00

Priser vedrørende trailersalg til private er inklusiv moms.

 NOTATER

ÅBNINGSTIDER

Mandag-torsdag 07.00-16.00
fredag 07.00 - 14.00 eller efter aftale

Lukkedage: 27. maj samt alle dage mellem jul og nytår.

KONTAKT

Fabjerg Kirkevej 30, Rom
7620 Lemvig
Tlf. 65 97 32 63

Per: 24 88 71 62 / 25 76 34 69

Ved færdsel på vores pladser, skal du være iført hjelm, gul vest og sikkerhedssko.

ÅRHUS STEN & GRUS

BETONTILSLAGSMATERIALER & VEJMATERIALER		Kl.	Kv.krav	Vægtfylde	Kr./ton
0/4	Murergrus/pudsegrus			1,45	105,06
0/4	Brolæggergrus			1,45	91,67
0/4	Stenmel			1,40	56,65
0/2	Mørtelsand, Strandsand, Sandkassesand		M	1,38	105,06
2/5	Søperlegrus	P	B	1,58	166,86
2/8	Søperlesten	M	B	1,60	177,16
4/11	Søperlesten	M	B	1,60	177,16
8/16	Søærtesten	M	B	1,60	166,86
8/16	Søærtesten	A	B	1,60	177,16
0/8	Stigrus Lys			1,50	100,94
120/200	Søsten				153,47
	NCC DrænAf® – projektsalg kontakt Michael Brask			1,50	
	NCC DrænStabil® – projektsalg kontakt Michael Brask			1,60	

Fast pris

TRAILERSALG	1-AKSEL.	2-AKSEL
Sand	250,00	300,00
Sten	350,00	400,00

Priserne er ved kontantsalg inkl. moms.

Trailersalg er kun til erhvervs kunder.

ÅBNINGSTIDER

Mandag–torsdag 06.00–16.00
fredag 06.00 – 14.00

Lukkede dage: 27. maj samt alle dage mellem jul og nytår.

KONTAKT

Oliehavnsvej 28, 8000 Århus C
Tlf. 65 97 32 63
Jan: 40 30 60 88

Ved færdsel på vores pladser, skal du være iført hjelm, gul vest og sikkerhedssko.

SEEST GRUSGRAV

DIVERSE*

Modtagelse af ren jord				63,86
Modtagelse af lettere forurenede jord				63,86

Hvis jorden ikke er stakbart tillægges kr. 30,00 pr. ton.
 Kriterier findes på jordweb. Alt jord skal anvises af oprindelseskommunen.
 Der gives ikke rabat på modtagelse af jord. Ved større mængder kontaktes sælgere.

NOTATER

ÅBNINGSTIDER

Mandag–torsdag 06.30–16.00
 fredag 06.30 – 15.00

Lukkede dage: 27. maj samt alle dage
 mellem jul og nytår.

KONTAKT

Vranderupvej 55, Seest, 6000 Kolding
 Tlf. 65 97 32 63
 John: 25 19 33 00

Ved færdsel på vores pladser, skal du være
 iført hjelm, gul vest og sikkerhedssko.

KOLEDHUS GRUSGRAV

TØRHARPEDE MATERIALER		Kv.krav	Vægtfylde	Kr./ton
0/8	Bundsikring, kv. II	V	1,50	35,02
0/32	Stabilt grus, kv. II	V	1,75	91,67
0/32	Kørestabilt grus, uden krav		1,75	78,28
0/4	Stenmel		1,50	89,61
8/32	Blandingssten		1,50	100,94
32/150	Bundsten		1,50	90,64
0/8	Harpet fyld		1,50	29,87
	NCC DrænStabil® – projektsalg kontakt Michael Brask		1,60	
	NCC DrænAf® – projektsalg kontakt Michael Brask		1,50	

KAMPESTEN

200/400	Kampesten			242,05
300/600	Kampesten			242,05
>600	Kampesten			267,80

VASKEDE MATERIALER

0/8	Filtergrus, overholder VD's AAB, Afvanding 2.2.3-1		1,50	95,79
0/4	Vasket sand		1,50	53,56
4/8	Perlesten	P	1,50	145,23
8/16	Ærtesten	P	1,50	145,23
16/32	Nøddesten	P	1,50	144,20
0/8	Støbemix		1,60	144,20
0/16	Støbemix		1,60	100,94
32/63	Singles		1,50	100,94
64/150	Bundsten		1,50	84,46
0/6	Faldunderlagsgrus (Dancert certifikat nr. 6001 - 5)			175,10

DIVERSE MATERIALER

0/8	Stigrus		1,50	122,10
0/11	Rabatgrus		1,50	122,57

Der gives ikke rabat på NCC DrænStabil, NCC DrænAf og faldunderlagsgrus

TRAILERSALG	1-AKSEL.	2-AKSEL
Grus	250,00	300,00
Sten	300,00	350,00

Priser vedrørende trailersalg til private er inklusiv moms.

NOTATER

ÅBNINGSTIDER

Mandag–torsdag 06.00–16.00
Fredag 06.00–15.00

Lukkedage: 27. maj samt alle dage
mellem jul og nytår.

KONTAKT

Koledhusvej, 5853 Ørbæk
Tlf. 65 97 32 63
Kim: 61 96 58 99

Ved færdsel på vores pladser, skal du være
iført hjelm, gul vest og sikkerhedssko.

SELLEBJERG GRUSGRAV

TØRHARPEDE MATERIALER		Kl.	Kv.krav	Vægtfylde	Kr./ton
0/32	Stabilt grus, kv. II		V	1,75	91,67
0/32	Kørestabilt grus, uden krav			1,75	83,43
0/8	Bundsikringsgrus, kv. II		V	1,50	38,11
4/32	Blandingssten			1,50	95,79
32/150	Bundsten			1,50	91,67
150/250	Store bundsten			1,50	105,06
	Fyld ab skrænt			1,40	32,96
0/20	Knust			1,50	100,94
0/40	Knust			1,50	100,94

VASKEDE MATERIALER

0/8	Filtergrus, overholder VD's AAB, Afvanding 2.2.3-1			1,50	95,79
0/4	Betonsand	P	B	1,50	53,56
0/4	Betonsand	E	B	1,50	58,71
4/8	Perlesten			1,50	145,23
8/16	Ærtesten			1,50	145,23
16/32	Nøddesten			1,50	144,20
0/8	Støbemix			1,60	100,94
0/16	Støbemix			1,60	100,94
32/63	Singles			1,50	100,94
0/4	Mørtelsand		M	1,50	74,16
0/4	Grov gulvsand			1,50	53,50
0/2	Fravask			1,50	33,99

KAMPESTEN

250/500	Kampesten				242,05
500/800	Kampesten				242,05
>800	Kampesten				267,80

DIVERSE MATERIALER		Kv.krav	Vægtfylde	Kr./ton
0/8	Stigrus		1,50	122,10
0/16	Rabatgrus		1,50	122,57
	* **Modtagelse af ren jord		1,50	25,75

* Kriterier findes på jordweb. Alt jord skal anvises af oprindelseskommunen.

** Ikke stakbart jord pålægges 15,- pr. ton.

TRAILERSALG (Skal læses af kunde)	1-AKSEL.	2-AKSEL
Grus	250,00	300,00
Sten	300,00	350,00

Priser vedrørende trailersalg til private er inklusiv moms.

NOTATER

ÅBNINGSTIDER

Mandag–torsdag 06.00–16.00
Fredag 06.00–15.00

Lukkedage: 27. maj samt alle dage mellem jul og nytår.

KONTAKT

Vængevej 4 B, 5771 Stenstrup
Tlf. 65 97 32 63
Ken: 29 64 72 47

Ved færdsel på vores pladser, skal du være iført hjelm, gul vest og sikkerhedssko.

BRYLLE GRUSGRAV

TØRHARPEDE MATERIALER		Kv.krav	Vægtfylde	Kr./ton
0/32	Kørestabilt grus, uden krav		1,75	92,70
0/8	Bundsikring kv. II	V	1,50	38,11
0/8	Harpet fyld		1,50	28,84
0/2	Strandsand		1,50	164,80
0/4	Vasket sand		1,50	55,62
0/8	Støbemix		1,50	104,03
0/16	Støbemix		1,50	104,03
4/8	Perlesten		1,50	145,23
8/16	Ærtesten		1,50	145,23
16/32	Nøddesten		1,50	145,23
	Uharpet muld		1,50	63,86
	Harpet muld		1,50	104,03

TRAILERSALG	1-AKSEL	2-AKSEL
Grus	250,00	300,00
Sten/muld	300,00	350,00

Priser vedrørende trailersalg til private er inklusiv moms.
Der gives ikke rabat på strandsand og uharpet/harpet muld.

ÅBNINGSTIDER

Mandag–torsdag 06.00–16.00
Fredag 06.00–15.00

Lukkedage: 27. maj samt alle dage
mellem jul og nytår.

KONTAKT

Humlekrogen, 5690 Tommerup
Tlf. 65 97 32 63
Flemming tlf. 41 70 44 01

Ved færdsel på vores pladser, skal du være
iført hjelm, gul vest og sikkerhedssko.

DANTONIT

- en del af **NCC** 



Varmeafledning af
højspændingskabler



Membran til deponier
og bassiner



Piller til afproprning af
brønde og borer



Tætning af diger og
kystsikring

Dantonit A/S - Energivej 30 - 5260 Odense S

info@dantonit.dk - www.dantonit.dk

1. ANVENDELSE

Salgs- og leveringsbetingelserne er gældende ved alle leverancer. Fravigelse af betingelserne er kun gældende, hvis det er skriftligt aftalt.

2. TILBUD

Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbuddets datering. Sælger forbeholder sig ret til mellem-salg hvilket betyder, at sælger ikke er bundet af sit tilbud, hvis sælger i perioden inden købers accept har solgt til anden side, og opfyldelse af tilbuddet derved ikke er muligt fra eget værk.

3. ORDRE

Købers skriftlige eller telefoniske ordre er først bindende for sælger, når køber har modtaget sælgers skriftlige ordrebekræftelse.

4. PRISER

Prisen er i henhold til gældende prisliste på tidspunktet for afhentning. De anførte priser er ekskl. råstofafgift, produktionsvederlag og moms. Der forbeholdes ret til uden varsel at ændre prislisen, der altid findes i opdateret udgave på sælgers hjemmeside på adressen www.raastoffer.dk.

Aftale om fast pris er gældende indenfor de aftalte terminer og mængder. Dog forbeholder sælger sig ret til uden varsel at regulere den faste pris, hvis sælger har merudgifter som følge af, men ikke begrænset til, f.eks. forhøjede oliepriser, forøgede materialeudgifter eller nye og/eller ændrede regler, herunder men ikke begrænset til f.eks. afgiftsforhøjelser, ændring af reglerne om refusion i sømandsbeskatningsloven, ændring af reglerne om fradragsret for energiafgift offentligt påbud om nabokompensationer ved indvindingslokationer m.v.

5. BETALINGSBETINGELSER

Uanset om køber eller sælger forestår transporten er kvantum baseret på vejning eller opmåling på sælgers værk. Betalingsfristen er 30 dage netto fra fakturadato. Sælger er dog berettiget til at kræve kontant betaling. Sker betaling ikke rettidigt, opkræves renter i henhold til rentelovens rentesats.

Der tillægges et faktura-gebyr på alle papirfakturaer på 39,00 kr. pr. faktura. Tillægget opkræves ikke på faktura fremsendt pr. mail.

Ønskes fremtidige fakturaer fremsendt pr. mail, kan dette meddeles til: nbs@ncc.com.

Energitillæg - se det aktuelle tillæg på www.ncc.dk/vi-tilbyder/raastoffer/energitillag/

6. MODREGNING

NCC forbeholder sig ret til at modregne krav mod køberen, uanset om kravet vedrører andre aftaler, herunder også krav som andre selskaber, der ejes enten helt eller delvist af NCC AB (NCC Industry A/S' svenske moderselskab), måtte have mod køberen.

7. LEVERING

Levering sker frit læsset på købers lastvogn på sælgers værk.

Er der truffet aftale om sælgers forsendelse af varen (frit tilkørt), aflæsses varen så nær brugsstedet som kørselsforholdene, efter chaufførens skøn, tillader. Såfremt køber anviser indkørsel over ikke kørefast grund, er alle eventuelle følgeskader for købers regning, herunder sælgers eventuelle tidstab. Ved forsendelse af varen (frit tilkørt) anses varen for leveret, når varen er aflæsset.

8. ANSVAR OG FORSINKELSE

Sælger er uden ansvar for forsinket levering, der skyldes købers forhold, herunder spærrede eller ikke bæreedygtige adgangsveje til leveringsstedet. Sælger forbeholder sig ret til at fakturere køber for merudgifter påført sælger som følge heraf. Sælgers ansvar for forsinkelse kan aldrig overstige fakturaværdien af den forsinkede vare. Endvidere er sælger ikke ansvarlig for forsinkelse som følge af force majeure (f.eks. strejke eller lock-out) eller vejrlig, der gør produktion eller transport umulig eller uforholdsmæssigt bekostelig. Det er ikke et krav for, at sælger kan påberåbe sig force majeure, at der foreligger objektiv umulighed. Det er tilstrækkeligt, at der foreligger subjektiv umulighed for sælger. Ved en sådan forsinkelse udsættes levering til et tidspunkt hurtigst muligt efter hindringens ophør. Sælger giver køber meddelelse om hindringens opståen og nyt leveringstidspunkt.

9. MODTAGEKONTROL

Inden læsning/aflæsning skal køber sikre sig at følgesedlens angivelser er i overensstemmelse

med bestillingen samt under læsningen/aflesningen foretage visuel kontrol af det leverede. Eventuel reklamation skal ske skriftligt straks efter, at køber er eller burde være blevet opmærksom på en mangel. I modsat fald har køber fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne.

10. DOKUMENTATION

Al dokumentation for materialers kvantum, konsistens og lignende dokumenterer leverancen ved færdiglæsning på sælgers værk. Sælgers interne kvalitetskontrol er dokumentationsgrundlag.

11. MODTAGELSE AF GENBRUGSMATERIALER

Modtagelse af genbrugsmaterialer skal ske iht. NCC Råstoffers til enhver tid gældende miljøgodkendelse.

Betonbrokker: De modtagne materialer må ikke indeholde forurenende stoffer som f.eks. PCB, tjære, sod, rester af maling og lak. Hvis der ved modtagelsen observeres tegn på forurening af materialerne eller der på anden måde opstår tvivl om materialernes renhed, forbeholder NCC Råstoffer sig ret til at afvise materialerne.

Asfaltbrokker: Der modtages kun asfaltbrokker med affaldskoden/ EAK 17 03 02: ikke farligt bitumenholdige blandinger.

Det er et krav at køber i forbindelse med aflevering af beton- og asfaltbrokker underskriver en forhåndsansøgning om, at der kun afleveres beton- og asfaltbrokker, som NCC Råstoffer er godkendt til at modtage. Såfremt det måtte vise sig, at køber har afleveret beton- og asfaltbrokker, der ikke er i overensstemmelse med NCC Råstoffers miljøgodkendelse, er køber forpligtet til at tage disse tilbage. I det omfang det ikke er muligt skal køber erstatte NCC Råstoffer det eventuelle tab, som NCC Råstoffer måtte lide i den anledning.

12. BEGRÆNSNING AF MANGELANSVAR

Leverancen leveres med 5 års leverandøransvar for mangler i overensstemmelse med reglerne i AB 18 § 12, stk. 5.

Ved mangelfuld leverance foretager sælger hurtigst muligt omlevering. Køber kan derudover ikke rejse noget krav mod sælger, der således bl.a. ikke dækker købers tab ved direkte og indirekte følgeskader.

13. BEGRÆNSNING AF PRODUKTANSVAR

Sælgers produktansvar er maksimeret til kr. 2 mio. Sælger erstatter dog ikke tidstab, driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Hvis sælger bliver pålagt et produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at friholde sælger for de erstatningskrav, der overstiger kr. 2 mio. I tilfælde af retssag er køber forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme ret, som behandler kravet mod sælger.

14. OPSIGELSE

Sælger er berettiget til at opsigte indgåede aftaler helt eller delvist, hvis der foreligger en saglig grund for, at sælger er forhindret i at opfylde aftalen eller opfyldelsen er blevet uforholdsmæssigt byrdefuld for sælger. En sådan saglig grund kan f.eks., men er ikke begrænset til, være:

- En grave- eller sugetilladelse udløber / inddrages eller der opstår forhold, herunder myndig hedskrav om eksempelvis arkæologi, fredning eller miljø, der gør råstofindvinding umulig eller efter sælgers vurdering urentabel.
- Forekomsten viser sig ikke at indeholde de forudsatte råstoffer, eller indvindingen viser sig at være mere omkostningstung end forudset.
- Sælger nedlægger en indvindingslokation, hvorved transportudgiften bliver væsentligt forøget.

Sælger skal varsle opsigelsen tidligst muligt, men er ansvarsfri, uanset med hvilken frist opsigelsen kan gives i forhold til karakteren af den aktuelle saglige grund

15. NCC'S ADFÆRDSKODEKS

I forbindelse med indgåelse af aftaler med Sælger accepterer Køber at overholde og efterleve NCC's adfærdskodeks og NCC's deri beskrevne forretningsprincipper. NCC's adfærdskodeks findes på www.ncc.dk.

16. TVISTER

Eventuelle tvister parterne imellem afgøres efter dansk ret af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

NCC er én af Nordeuropas førende bygge- og anlægsvirksomheder.

NCC Industry tilbyder produkter og ydelser på vejområdet, som spænder fra indvinding af råstoffer, asfaltproduktion og udlægning. Vi udvikler løbende produkter og metoder, så virksomhedens miljøpåvirkning reduceres – eksempelvis energireduktion ved fremstillingsprocesserne, genanvendelse af asfalt- og byggematerialer. NCC ønsker gennem flere initiativer at bidrage til udviklingen af et mere bæredygtigt samfund.

NCC Industry A/S
Område Vest
Oliehavnsvej 28
8000 Århus C

Service Center Vest
Energivej 30
5260 Odense S
Tlf. 65 97 32 63

ncc.dk/raastoffer

